

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, mint Közös ajánlatkérők	
Postai cím: Egyetem tér 1-3. és Bogdánfy út 10.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1053 és 1117

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása az ELTE – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium helyszíneken tárgyban

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:

##### 1. ajánlati rész:

**Vállalkozási Szerződés „Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása ELTE – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola helyszínén” tárgyban**

Közbeszerzés mennyisége:

Elvégzendő munkák

##### **A) A Radnóti Miklós Gyakorlóiskola alagsori fiú tornatermének esetében**

A fiú tornaterem kiszolgáló helyiségei átalakításra kerülnek a rajzi mellékletben foglaltak alapján. A felújítással érintett terület az ELTE\_Radnóti\_fiú\_tornaterem\_meglevő.pdf alaprajzon az A01-A05, illetve A07-A09-ig terjedő helyiségek.

##### **1. Tornaterem**

A tornaterem mérete: 267 m<sup>2</sup>.

##### **Bontási munkák**

A meglévő bordásfalak, padlóburkolat bontandó. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.

##### **Burkolatok**

Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítéssel kell ellátni. A padlón fa sportburkolat rugalmas bakokon, párnafával és szegőléccel, készül. Az új sportpadlóra röplabda pályát, illetve a helyiség méretéhez igazított kosárlabdapálya vonalazást különböző színekkel kell készíteni. A rövid falakat ütészillapító falburkolattal kell ellátni, felette 5,0 x 5,0 cm lyukméretű labdafogó hálót kell kifeszíteni.

##### **Nyílászáró szerkezetek**

A meglévő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell. A belső ajtók felújítandók, mázolandók.

## **Felületképzés**

A hosszanti falfelületet a bordásfalak magasságáig olajfestékkel kell ellátni, felette a falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek.

### **2. Kiszolgáló helyiségek (öltöző, vizesblokk)**

#### **Bontási munkák**

A meglévő padló és oldalfalburkolatok, előtétfalak, meglévő belső nyílászárók bontandók. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.

#### **Burkolatok**

Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítésével kell ellátni. A vizes helyiségekben kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. Az öltözőben greslap, a vizes helyiségekben R11-es csúszásmentes greslap aljzatburkolat készül. Az oldalfalakat felületkiegyenlítő vakolattal kell ellátni. A zuhanyzóban 2,00 m-ig, a WC-ben 0,50 m-ig kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. A beépítendő burkolatokat a műszaki ellenőrrrel és az intézménnyel kell jóváhagyatni.

#### **Nyílászáró szerkezetek**

A meglévő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell. Az új beltéri ajtók fehér színű CPL felületű furatolt ajtólapokkal, acél tokkal készülnek.

## **Felületképzés**

Az oldalfalburkolatok feletti falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek. Az öltöző, előterek 1,60 m-ig olajlábazat készül.

## **ÉPÜLETGÉPÉSZET**

A projekt keretében a fiú tornaterem, a hozzá tartozó fiú öltöző és mosdó blokk, valamint a hozzá tartozó szertárak és tanári helyiségek kerülnek felújításra, az alaprajzi elrendezés szerint.

A tornateremben épületgépészeti átalakítás nem történik.

A mosdó blokkokban lebontásra kerül az összes vizes berendezési tárgy, az összes falban és födémekben lévő vezetékkel együtt. A berendezési tárgyakat és szerelvényeket - állapotuktól függően – érték megőrző módon kell bontani.

A tervezett berendezési tárgyak és szerelési anyagok típusát és a mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.

#### **Vizellátás:**

Az elosztó vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pontok feltárása után alakítható ki.

A meglévő rendszerhez való csatlakozásnál szakaszoló elzárókat kell beépíteni mindhárom vezetékre, ahonnan az új szerelés már tovább építhető.

A kialakításra kerülő vízvezetéki rendszer falban vezetett ötrétegű csővel szerelt. A hideg és melegvíz vezeték mellett cirkulációs vezeték is kialakítandó, a magas pontokon légtelenítő-légbeszívó szelep kerül elhelyezésre.

#### **Csatornázás:**

A vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pont(ok) feltárása után alakítható ki.

A csatorna vezetékek falban és födémekben szerelt tokos-gumigyűrűs kötésű PVC vezetékek.

Az éjtő vezetékeknel légbeszívó szelepek elhelyezésével.

Az épített zuhanyozók padka nélküliek, a zuhany folyóka a zuhanyozó front oldalán kerül elhelyezésre, amely a zuhanyozó előterek vízelvezetését is biztosítja. A burkolat lejtését e szerint kell kialakítani.

#### **Berendezési tárgyak:**

Az alaprajzokon szereplő elrendezés szerint kerülnek beépítésre/felszerelésre a költségvetés kiírásban részletes leírással rendelkező berendezési tárgyak. A fiú zuhanyozóban az egyik mosdó helyett falikút szerelendő, tömlővéges légbeszívós kifolyó csapokkal, a vízvételzési lehetőség biztosítására. A csaptelepek egy karos keverő csaptelepek, a mosdó leeresztő szelepek automatikus működésűek.

## **ÉPÜLETVILLAMOSSÁG**

#### **Kiindulási adatok**

A kialakításnál a beruházó igényeinek megfelelően fontos szerepet játszik az energiatakarékos működés, gazdaságos üzemeltetés és a környezetvédelem.

Az épület energiaellátása

A tervezett felújítás villamos energiaellátása az ELMŰ 0,4kV-os hálózatáról van biztosítva. A létesítmény a villamos közüzemi hálózatra az áramszolgáltató által megjelölt csatlakozási ponton földkábelrel csatlakozik. A tornatermi alelosztók a meglévő főelosztó berendezésre csatlakozik. A fővezeték cseréje várhatóan az iskola teljes körű felújítása során kerül kicserélésre. A tornatermi alelosztó berendezésekből látjuk el, a felújítandó területek fogyasztóit (világítás, dugaszolóaljzat) villamos energiával.

Előzetes számítások alapján az épület várható villamos teljesítmény igénye az alábbiak szerint alakul:

Világítás és dugaszolóaljzat hálózat beépített energiaigénye: 27,5 kW. (Fiú tornaterem)

A csatlakozás üzemi feszültsége: 3x400/230 V, 50 Hz.

Hiba (érintés) védelem: TN-C a csatlakozásnál, TN-S az elosztóhálózaton.

### **Világítás**

Általános világítás:

A felújítandó területre, minden helyiségben készül mesterséges világítás. A megvilágítási szintek az MSZ EN 12464-1:2012 számú szabvány előírásai alapján kerültek meghatározásra:

A megvilágítási erősségek:

- Közlekedők, előterek: 100 lux
- Mosdók, WC-k: 200 lux
- Tornaterem: 300 lux
- Irodák (tanári): 500 lux

A helyiségek megvilágítását jó hatásfokú, energiatakarékos LE D-es, illetve fénycsőes (T5-T8), lámpatestekkel tervezzük. A fiú, leány tornaterem, valamint a konditerem új lámpatesteket kap. A világítás működtetését helyileg kapcsolókról, illetve a tornatermi lámpatesteket, soronként az elosztóból biztosítjuk. A lámpatesteket az épület helyiségeinek megfelelő védettségi szinthez tervezzük. Műszaki minőségi javaslat

Szerelvények (kapcsolók, dugaszoló aljzatok. Legrand, Schneider Electric, Schrack, vagy műszakilag egyenértékű.

Lámpatestek. RIDI, vagy műszakilag egyenértékű.

A felújítással érintett terület elosztó berendezése

Az átépítés, felújítás során az „A12” jelű élőterben szerelt elosztó berendezés megmarad és a régi hálózat bontása után, az új hálózati kiosztásnak megfelelően bővítésre kerül. A bővítés költségét a mellékelt költségvetés tartalmazza. A bővítés alatt az új áramkörök szükség szerinti védelmét kell érteni. (kismegszakítók, áramvédő-relék elhelyezése és elkötése.)

Erőátviteli berendezések

A fiú tornaterem, a jelenlegi kialakításoknak megfelelően, új befűvő ventilátorokat kapnak.

Gyengeáram

A jelenlegi tanári szobába, bontásra kerül az iskolarádió (100V-os rendszer), a 100V-os hálózat folytatásával áthelyezésre kerül a kialakítandó tanári szobába, a hangszóró. (megmaradó)

A fenti megoldással kell áthelyezni, a behatolás jelző érzékelőjét az IT és telefon csatlakozásokat. A jelenlegi tanári végpontjánál NETGEAR ProSAFE® Gigabit Plus Switches beépítését tervezzük. Az új tanári szobák ezen keresztül kapják az IT csatlakozást. (kábelek csatlakozók az erőáramú fejezetnél került kiírásra. A behatolás jelző rendszer 6 db PIR érzékelővel kell bővíteni. Védett területek Szeretár I-II-III., Tanári szobák. rendszerbe illesztve, zónabővítővel.

Szerelési mód

A vezeték hálózat szerelése szüllyesztetten kiépített réz erű vezetékkezeléssel történik, védőcsőben. A leágazások minden esetben védőcsőben épülnek ki. A világítási áramkörök mennyezetben MMCu fal vezetékkel tervezzük.

Az elosztókat falon kívül helyeztük el. A szerelvényezés szüllyesztett kivitelben készül. Több egymás mellett elhelyezkedő szerelvény esetén soroló keretet kell alkalmazni.

Szerelési magasságok:

Kapcsolók: 1,1m közösségi terekben, irodában

1,5m mosdók, külső tér

Dugaszoló aljzat: 0,3m általános, közlekedő

1,5 m mosdó, külső tér

A szerelvények védettsége száraz helyiségben IP20. A szabvány szerinti nedves helyiségekben a szerelés és szerelvényezés, valamint az elosztó berendezések védettsége minimum IP 34.

A dugaszoló aljzat és a szabványban megadott egyéb áramkörökben áramvédőkapcsolókat alkalmazunk (pl. közösségi vizesblokk világítás).

A fixen bekötött villamos fogyasztók részére munkavédelmi leválasztó kapcsolót terveztünk.

### **Érintésvédelem**

Az alkalmazott érintésvédelmi mód TN nullázás az MSZ HD 60364 szerint kialakítva, általános csatlakozó aljzatoknál 30mA-es áramvédőkapcsolókkal kiegészítve. Az elosztónál, ki kell alakítani az egyenpotenciálra hozó hálózatot (EPH), melybe minden fémes épületszerkezetet, nagy kiterjedésű fémtárgyat, fém csővezeték, fémszellőző vezeték, be kell kötni a vonatkozó szabványnak megfelelően.

A részletes feladatleírást és felmérési terveket a Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (320/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

### **CPV kódok:**

45000000-7 Építési munkák

45453100-8 Felújítás

## 2. ajánlati rész

Vállalkozási Szerződés „Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása ELTE – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium helyszínen” tárgyban

Közbeszerzés mennyisége:

### Elvégzendő munkák

#### 1. Tornaterem

A tornaterem mérete: 220 m<sup>2</sup>.

##### 1.1. Bontási munkák

A meglévő bordásfalak, padlóburkolat bontandó. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.

##### 1.2. Burkolatok

Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítéssel kell ellátni. A padlón fa sportburkolat rugalmas bakokon, párnafával és szegőléccsel, készül. Az új sportpadlóra röplabda pályát, illetve a helyiség méretéhez igazított kosárlabdapálya vonalazást különböző színekkel kell készíteni. A rövid falakat ütécscillapító falburkolattal kell ellátni, felette 5,0 x 5,0 cm lyukméretű labdafogó hálót kell kifeszíteni.

##### 1.3. Nyílászáró szerkezetek

A meglévő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell. A belső ajtók felújítandók, mázolandók.

##### 1.4. Felületképzés

A hosszanti falfelületet a bordásfalak magasságáig olajfestékkel kell ellátni, felette a falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek.

#### 2. Kiszolgáló helyiségek (öltöző, vizesblokk)

##### 2.1. Bontási munkák

A meglévő padló és oldalfalburkolatok, előtétfalak, meglévő belső nyílászárók bontandók. A keletkezett bontási hulladékot el kell szállítani, illetve az épületen belül, illetve az udvaron a szállítási útvonalakat takarítani kell.

##### 2.2. Burkolatok

Az aljzatot önterülő felület kiegyenlítéssel kell ellátni. A vizes helyiségekben kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. Az öltözőben greslap, a vizes helyiségekben R11-es csúszásmentes greslap aljzatburkolat készül. Az oldalfalakat felületkiegyenlítő vakolattal kell ellátni. A zuhanyzóban 2,00 m-ig, a WC-ben 0,50 m-ig kenhető vízszigetelést kell felhordani a hajlatokban szükséges hajlaterősítő szalagok elhelyezésével. A beépítendő burkolatokat a műszaki ellenőrrrel és az intézménnyel kell jóváhagyatni.

##### 2.3. Nyílászáró szerkezetek

A meglévő homlokzati nyílászárókat a felújítás nem érinti, a felújítás közbeni védelmükről gondoskodni kell.

A II. emeleti öltözőben és vizesblokkban a meglévő nyílászárók megmaradnak.

A földszinti öltöző és vizesblokk helyiségekben az új beltéri ajtók fehér színű CPL felületű furatolt ajtólapokkal, acél tokkal készülnek.

##### 2.4. Felületképzés

Az oldalfalburkolatok feletti falfelületek illetve a mennyezet teljes felületén glettelve, diszperziós festékkel készülnek. Az öltöző, előterek 1,60 m-ig olajlábazat készül.

## ÉPÜLETGÉPÉSZET

A projekt keretében a II. emeleti (fiú) tornaterem és a hozzá tartozó (fiú) öltöző és mosdó blokk, valamint a földszinti (lány) öltöző és mosdó blokk kerül felújításra.

A tornateremben lényeges gépészeti átalakítás nem történik, a légvezetékben kerülnek kiváltásra a meglévő elzárók, golyóscsapokra.

A mosdó blokkokban lebontásra kerül az összes vizes berendezési tárgy, az összes falban és földemben lévő vezetékkel együtt. A berendezési tárgyakat és szerelvényeket - állapotuktól függően – érték megőrző módon kell bontani. A pontos típusokat és mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.

**Vízellátás:**

Az elosztó vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pontok feltárása után alakítható ki. A meglévő rendszerhez való csatlakozásnál szakaszoló elzárókat kell beépíteni mindhárom vezetékre, ahonnan az új szerelés már tovább építhető. A kialakításra kerülő vízvezetéki rendszer falban vezetett ötrétegű csővel szerelt.

A hideg és melegvíz vezeték mellett cirkulációs vezeték is kialakítandó. A hideg és melegvíz vezetéken, a magas pontokon légtelenítő-légbeszívó szelep kerül elhelyezésre.

**Csatornázás:**

A vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozási pont(ok) feltárása után alakítható ki. A csatorna vezetékek falban és földben szerelt tokos-gumigyűrűs kötésű PVC vezetékek.

Az ejtó vezetékeknel légbeszívó szelepek elhelyezésével. Az épített zuhanyozók padka nélküliek, a zuhany folyóka a zuhanyozó front oldalán kerül elhelyezésre, amely a zuhanyozó előterek vízvezetését is biztosítja. A burkolat lejtését e szerint kell kialakítani.

**Berendezési tárgyak:**

A z alaprajzokon szereplő elrendezés szerint kerülnek beépítésre/felszerelésre a költségvetés kiírásban részletes leírással rendelkező berendezési tárgyak. Minden blokkban az egyik mosdó helyett falikút szerelendő, tömlővéges légbeszívós kifolyó csapokkal, a vízvezetelési lehetőség biztosítására. A csaptelepek egy karos keverő csaptelepek, a mosdó leeresztő szelepek automatikus működésűek.

**ÉPÜLETVILLAMOSSÁG****Kiindulási adatok**

A kialakításnál a beruházó igényeinek megfelelően fontos szerepet játszik az energiatakarékos működés, gazdaságos üzemeltetés és a környezetvédelem.

Az épület energiaellátása

A tervezett felújítás villamos energiaellátása az ELMŰ 0,4kV-os hálózatáról van biztosítva. A létesítmény a villamos közüzemi hálózatra az áramszolgáltató által megjelölt csatlakozási ponton földkábelrel csatlakozik. A tornatermi alelosztók a meglévő főelosztó berendezésre csatlakozik. A fővezeték cseréje várhatóan az iskola teljes körű felújítása során kerül kicserélésre. A tornatermi alelosztó berendezésekből látjuk el, a felújítandó területek fogyasztóit (világítás, dugaszolóaljzat) villamos energiával.

Előzetes számítások alapján az épület várható villamos teljesítmény igénye az alábbiak szerint alakul:

Világítás és dugaszolóaljzat hálózat beépített energiaigénye: 13,4 kW. (Fsz.+II. em.)

A csatlakozás üzemi feszültsége: 3x400/230 V, 50 Hz.

Hiba (érintés) védelem: TN-C a csatlakozásnál, TN-S az elosztóhálózaton.

**Világítás**

Általános világítás:

A felújítandó területre, minden helyiségben készül mesterséges világítás. A megvilágítási szintek az MSZ EN 12464-1:2012 számú szabvány előírásai alapján kerültek meghatározásra:

A megvilágítási erősségek:

- Közlekedők, előterek: 100 lux
- Mosdók, WC-k: 200 lux
- Tornaterem: 300 lux

A helyiségek megvilágítását jó hatásfokú, energiatakarékos LE D-es, illetve fénycsöves (T5-T8), lámpatestekkel tervezzük. A II. emeleti tornateremben a meglévő lámpatestek kerülnek visszaszerelésre, míg a földszinti tornaterem új, labdavédett lámpatesteket kap. A világítás működtetését helyileg kapcsolókról, illetve a tornatermi lámpatesteket, soronként az alelosztóból biztosítjuk. A lámpatesteket az épület helyiségeinek megfelelő védettségi szinthez tervezzük.

Műszaki minőségi javaslat

Alelosztó berendezések, szerelvények (kapcsolók, dugaszoló aljzatok. Legrand, Schneider Electric, Schrack, vagy műszakilag egyenértékű.

Lámpatestek. RIDI, vagy műszakilag egyenértékű.

Szerelési mód

A vezeték hálózat szerelése szüllyesztetten kiépített réz erű vezetékkel történik, védőcsőben. A leágazások minden esetben védőcsőben épülnek ki. A világítási áramkörök mennyezetben MMCu fali vezetékkel tervezzük.

Az alelosztókat falon kívül helyeztük el. A szerelvényezés szüllyesztett kivitelben készül. Több egymás mellett elhelyezkedő szerelvény esetén soroló keretet kell alkalmazni.

Szerelési magasságok:

- Kapcsolók: 1,1m közösségi terekben, irodában  
1,5m mosdók, külső tér
- Dugaszoló aljzat: 0,3m általános, közlekedő  
1,5 m mosdó, külső tér

A szerelvények védettsége száraz helyiségben IP20. A szabvány szerinti nedves helyiségekben a szerelés és szerelvényezés, valamint az elosztó berendezések védettsége minimum IP 34.

A dugaszoló aljzat és a szabványban megadott egyéb áramkörökben áramvédőkapcsolókat alkalmazunk (pl. közösségi vizesblokk világítás).

A fixen bekötött villamos fogyasztók részére munkavédelmi leválasztó kapcsolót terveztünk.

#### Érintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mód TN nullázás az MSZ HD 60364 szerint kialakítva, általános csatlakozó aljzatoknál 30mA-es áramvédőkapcsolókkal kiegészítve. Az aleosztónál, ki kell alakítani az egyenpotenciálra hozó hálózatot (EPH), melybe minden fémes épületszerkezetet, nagy kiterjedésű fémtárgyat, fém csövezeteket, fémszellőző vezetéket, be kell kötni a vonatkozó szabványnak megfelelően.

A részletes feladatleírást és felmérési terveket a Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

#### CPV kódok:

45000000-7 Építési munkák

45453100-8 Felújítás

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

### IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup>

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> 2018.04.14.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup> -

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: <sup>2</sup>

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

## V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>

**A szerződés száma:** [1] **Rész száma:** <sup>2</sup> [1] **Elnevezés:** Vállalkozási Szerződés „Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása ELTE – Radnóti Miklós Gyakorlóiskola helyszínen” tárgyban

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be az eljárásban.

O A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): -

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:	Process Europe Kft.
Ajánlattevő székhelye:	5300 Karcag, Madarasi út 24.

Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában:

Ajánlattevő határidőben teljesítette a hiánypótlást illetve felvilágosítást, ugyanakkor hiányos tartalommal, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglalt 3. és 4. pontokra vonatkozóan nem teljesített hiánypótlást, így nem nyújtotta be a felhívásban előírt MKIK nyilatkozatot, továbbá nem nyújtotta be a kért és lentiekben hivatkozott nyilatkozatokat ajánlati részenként, ezen kívül pedig nem nyilatkozott a felolvasólapon tett megajánlásával összefüggésben felvilágosítás-adás keretében, erre tekintettel pedig ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza, illetve nem megfelelően tartalmazza a felhívásban/ közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlatban benyújtani kért dokumentumokat, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján.

A hiánypótlási felhívás és felvilágosítás-kérés releváns, hiánypótlással nem teljesített szövege:

**3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 22.) pont 7. alpontjában az alábbiakat írta elő:**

„Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.”

Ajánlattevő benyújtotta az ajánlatában a felolvasólapot, melyben vélhetően a két ajánlati részre vonatkozóan összevont, egyösszegű megajánlást tett, továbbá az értékelés körében vizsgált többletjótállás esetében egységesen 12 hónap többletjótállást rögzített.

Ajánlattevő benyújtotta továbbá az ajánlatában az árazott költségvetését ajánlati részenként, melyből kiolvasható a részenkénti megajánlása.

**A fentiekre tekintettel kérjük ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás-adás keretében nyilatkozni arról, hogy ajánlattevő a felolvasólapon az összevont, egyösszegű ajánlatot rögzítette az első és második ajánlati részre vonatkozóan, továbbá a felolvasólapon rögzített 12 hónap többlet jótállást mindkét ajánlati rész esetében vállalja.**

**Kérjük továbbá, hogy ezen felvilágosítás-adás keretében tett nyilatkozatukkal foglaltakkal összhangban szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani a felolvasólapot ajánlati részenként, úgy, hogy abban csupán az adott ajánlati rész tekintetében tett megajánlást (Összesített nettó ajánlati árat, többletjótállást) rögzítik az I. és II. ajánlati részben benyújtott árazott költségvetés szerint.**

**4. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 22.) pont 2.,17.,18. alpontjában és 13.), 14.) és 20.) pontjaiban az alábbiakat írta elő:**

„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4), Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára (ajánlati részenként) vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.”

„Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű biztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt biztosítás mértéke, terjedelme: legalább 20.000.000,- Ft/káresemény mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó biztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.”

„Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában (szerződés-kötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés-kötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződés-kötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.”

„Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjának igazolása: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.”

„A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációban szereplő formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.”

„Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.”

„Hibás teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő hibás teljesítési biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtania. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvétel) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. (Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek nyújtania). (ajánlati részenként)”

Ajánlattevő benyújtotta az ajánlatában Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot, a CAR biztosításról szóló nyilatkozatot, a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, a hibás teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot, ugyanakkor a nyilatkozatokban nem úgy nyilatkozott, hogy azt mind a két ajánlati rész vonatkozásában teszi.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a nyilatkozatát arról, hogy legkésőbb a szerződés-kötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában (szerződés-kötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés-kötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződés-kötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

A fentiek alapján kérjük, hogy a nyilatkozatokon (adott esetben a lap tetején) szíveskedjenek megjelölni, hogy az adott nyilatkozatot az I. és II. ajánlati rész vonatkozásában is teszik és a kiegészített nyilatkozatokat hiánypótlás keretében benyújtani.

Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az arról szóló nyilatkozatukat, hogy a szerződés-kötés időpontjára szerepelni fognak a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában. (szerződés-kötési feltétel).”

Ajánlattevő neve:	Kökény és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye:	5244 Tiszaszőlős, Péntek Ferenc út 17/A.

Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában:

Ajánlattevő határidőben teljesítette a Kbt. 69. § (4) igazolásokkal kapcsolatos hiánypótlást, ugyanakkor hiányos tartalommal, figyelemmel arra, hogy nem nyújtotta be a referenciaigazolását egyik ajánlati részben sem, továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel (kapacitást nyújtó személy) kötött előszerződést sem a 2. ajánlati részben, az 1. ajánlati részben pedig nem nyújtotta be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, ezen dokumentumokra vonatkozóan a többszörös hiánypótlás tilalmára tekintettel pedig ismételt hiánypótlás nem rendelhető el, erre tekintettel pedig ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza, illetve nem megfelelően tartalmazza a felhívásban/ közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlatban benyújtani kért dokumentumokat, továbbá az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja és a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján.

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -



**A szerződés száma:** [2] **Rész száma:** <sup>2</sup> [2] **Elnevezés:** Vállalkozási Szerződés „Tornatermek, öltözők és vizesblokkok felújítása ELTE – Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium helyszínén” tárgyban

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

## V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be az eljárásban.

A szerződés megkötését megtagadták

### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): -

### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:	Process Europe Kft.
Ajánlattevő székhelye:	5300 Karcag, Madarasi út 24.

#### Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában:

Ajánlattevő határidőben teljesítette a hiánypótlást illetve felvilágosítást, ugyanakkor hiányos tartalommal, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglalt 3. és 4. pontokra vonatkozóan nem teljesített hiánypótlást, így nem nyújtotta be a felhívásban előírt MKIK nyilatkozatot, továbbá nem nyújtotta be a kért és lentiekben hivatkozott nyilatkozatokat ajánlati részenként, ezen kívül pedig nem nyilatkozott a felolvasólapon tett megajánlásával összefüggésben felvilágosítás-adás keretében, erre tekintettel pedig ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza, illetve nem megfelelően tartalmazza a felhívásban/ közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlatban benyújtani kért dokumentumokat, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján.

A hiánypótlási felhívás és felvilágosítás-kérés releváns, hiánypótlással nem teljesített szövege:

#### **3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 22.) pont 7. alpontjában az alábbiakat írta elő:**

„Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.”

Ajánlattevő benyújtotta az ajánlatában a felolvasólapot, melyben vélhetően a két ajánlati részre vonatkozóan összevont, egyösszegű megajánlást tett, továbbá az értékelés körében vizsgált többletjótállás esetében egységesen 12 hónap többletjótállást rögzített.

Ajánlattevő benyújtotta továbbá az ajánlatában az árazott költségvetését ajánlati részenként, melyből kiolvasható a részenkénti megajánlása.

**A fentiekre tekintettel kérjük ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás-adás keretében nyilatkozni arról, hogy ajánlattevő a felolvasólapon az összevont, egyösszegű ajánlatot rögzítette az első és második ajánlati részre vonatkozóan, továbbá a felolvasólapon rögzített 12 hónap többlet jótállást mindkét ajánlati rész esetében vállalja.**

**Kérjük továbbá, hogy ezen felvilágosítás-adás keretében tett nyilatkozatukkal foglaltakkal összhangban szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani a felolvasólapot ajánlati részenként, úgy, hogy abban csupán az adott ajánlati rész tekintetében tett megajánlást (Összesített nettó ajánlati árat, többletjótállást) rögzítik az I. és II. ajánlati részben benyújtott árazott költségvetés szerint.**

#### **4. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 22.) pont 2.,17.,18. alpontjában és 13.), 14.) és 20.) pontjaiban az alábbiakat írta elő:**

„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4), Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára (ajánlati részenként) vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandók a nyilatkozatok. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.”

„Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés kötés időpontjára biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítást kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű biztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt biztosítás mértéke, terjedelme: legalább 20.000.000,- Ft/káresemény mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó biztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés kötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződés kötésétől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.”

„Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződés kötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában (szerződés kötés feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés kötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződés kötésétől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.”

„Ajánlattevőknek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjának igazolása: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.”

“A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációban szereplő formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.”

„Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.”

„Hibás teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő hibás teljesítési biztosítékot ír elő, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtania. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvétel) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. (Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek nyújtania). (ajánlati részenként)”

Ajánlattevő benyújtotta az ajánlatában Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot, a CAR biztosításról szóló nyilatkozatot, a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, a hibás teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot, ugyanakkor a nyilatkozatokban nem úgy nyilatkozott, hogy azt mind a két ajánlati rész vonatkozásában teszi.

Ajánlattevő nem nyújtotta be a nyilatkozatát arról, hogy legkésőbb a szerződés kötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában (szerződés kötés feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés kötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződés kötésétől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

A fentiek alapján kérjük, hogy a nyilatkozatokon (adott esetben a lap tetején) szíveskedjenek megjelölni, hogy az adott nyilatkozatot az I. és II. ajánlati rész vonatkozásában is teszik és a kiegészített nyilatkozatokat hiánypótlás keretében benyújtani.

Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az arról szóló nyilatkozatukat, hogy a szerződés kötés időpontjára szerepelni fognak a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában. (szerződés kötés feltétel).”

Ajánlattevő neve:	Kökény és Társa Kft.
Ajánlattevő székhelye:	5244 Tiszaszőlős, Péntek Ferenc út 17/A.

Indokolás a fenti ajánlattevő vonatkozásában:

Ajánlattevő határidőben teljesítette a Kbt. 69. § (4) igazolásokkal kapcsolatos hiánypótlást, ugyanakkor hiányos tartalommal, figyelemmel arra, hogy nem nyújtotta be a referenciaigazolását egyik ajánlati részben sem, továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel (kapacitást nyújtó személy) kötött előszerződést sem a 2. ajánlati részben, az 1. ajánlati részben pedig nem nyújtotta be a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, ezen dokumentumokra vonatkozóan a többszörös hiánypótlás tilalmára tekintettel pedig ismételt hiánypótlás nem rendelhető el, erre tekintettel pedig ajánlattevő ajánlata nem

tartalmazza, illetve nem megfelelően tartalmazza a felhívásban/ közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlatban benyújtani kért dokumentumokat, továbbá az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelését, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja és a Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján.

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -**

## V.2 Az eljárás eredménye <sup>2</sup>

<b>V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk</b>							
A beérkezett ajánlatok száma: -							
<b>V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők</b>							
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): -							
<b>V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup></b>							
<i>(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)</i>							
		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve: -	
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok						
	súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár összesen (Ft):							
24 havi kötelező jótállás felett biztosított többlet jótállás időtartama hónapban megadva (hónap):							
-							
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							
<b>V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: <sup>2</sup> -</b>							
<b>V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -</b>							
<b>V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -</b>							
<b>V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: <sup>2</sup> -</b>							

<p><b>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybevétele</b> <sup>2</sup> <input type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem</p> <p>A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -</p> <p>A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup> -</p>
<p><b>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</b> <sup>2</sup> -</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), <u>adószáma</u> és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), <u>adószáma</u> és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -</p>
<p><b>V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> <sup>2</sup></p> <p>Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, <u>adószáma</u> és az érvénytelenség indoka: -</p>
<p><b>V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:</b> <sup>2</sup> -</p>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

<p><b>VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama</b></p> <p>Kezdet: - Lejárata: - nem releváns</p>
<p><b>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:</b> (2018/07/05)</p>
<p><b>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:</b> (2018/07/05)</p>
<p><b>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:</b> <sup>2</sup> -</p>
<p><b>VI.1.10) További információk:</b> <sup>2</sup> -</p>

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben



**Horváth Beáta Zita**  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
lajstromszám: 01019

Horváth Beáta Zita  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Csendes Consulting Zrt.  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem és BEAC nevében eljáró