

**AZ  
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM**

**Szervezeti és Működési Szabályzat**

**I. kötet**

**Szervezeti és Működési Rend**

**7. sz. melléklete**

**RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI  
SZABÁLYZAT**

**MELLÉKLETEK**

**BUDAPEST, 2008.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben a módosításáról szóló XXX/2012. (II. 13.) Szen. sz. és XXXI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozatok rendelkezéseivel.

**A rendészeti és a vagyonvédelmi  
tevékenységgel összefüggő (fontosabb)  
hatályos jogszabályok**

<sup>2</sup>Magyarország Alaptörvénye /különösen a köz- és magántulajdon védelmére vonatkozó szabályok/

1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről /különösen: a tulajdon és a birtok védelmére, a szükséghelyzetre, valamint a kártérítésre vonatkozó szabályok/

1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről /különösen: a jogos védelemre, a végszükségre és a tévedésre vonatkozó szabályok, valamint a 1/1999. Büntető jogegységi határozat

1992. évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről különösen: a munkavégzésre és az okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályok, 173. § a munkavállaló által okozott kár

**1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról**

1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartásról

<sup>3</sup>2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

1993. évi LXXVI. törvény, a szakképzésről /különösen: a biztonságszervezői-, rendészeti-, illetve személy és vagyonőri szakképesítésekről /-OKJ anyakönyvezett-/

**2000. évi C. törvény, a számvitelről /különösen: a nyilvántartásba vétel, bevételezés tekintetében/**

**2003. évi CXXIX. törvény, a közbeszerzésről /különösen: vagyonvédelmet érintő pályázatok kiírása és elbírálása tekintetében/**

**2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól**

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás működési rendjéről

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

---

<sup>2</sup> Megállapította az ELTE SzMSz és egyes mellékletei módosításáról Magyarország Alaptörvénye hatálybalépésére tekintettel című XXX/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. II. 14. napjától.

<sup>3</sup> Megállapította az ELTE SzMSz I. kötete, az SzMR és egyes mellékletei módosításáról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálybalépésére tekintettel című XXXI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. II. 14. napjától.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a fegyverekről és lőszerokről

**Valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem hatályos szabályzatai, így különösen:**

- **Szervezeti és Működési Szabályzat**
- **Vagyonkezelési Szabályzat**
- **Gazdálkodási Szabályzat**
- **Közbeszerzési Szabályzat**
- **Közalkalmazotti Szabályzat**
- **Leltározási Szabályzat**
- **Munkavédelmi Szabályzat**
- **Tűzvédelmi Szabályzat**

**A mechanikai vagyónvédelem  
követelményei  
a  
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által ajánlott  
mechanikai védelmi követelmények alapján**

Minimális mechanikai védelem

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- az ajtó szerkezetek reteshúzás ellen védettek
- a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú
- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatzárakat.

Részleges mechanikai védelem

A védett helyiség falazatai, födém szerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik:

- a 3 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített biztonsági üveggel, **betörésgátló fóliával**) védettek
- a rács a falhoz 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörmömmel erősített, a minimális mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető)
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek. Ajtók esetében ráccsozat (pl. ollós rács) került alkalmazásra, amennyiben az ajtó valamely alkotóelemére az előírt védelem nem teljesül
- az ajtó szerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteshúzás ellen védettek
- biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár
- az ajtók minimum 3 diópánttal a tokhoz rögzített, az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja

- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mályen zárnak
- az ajtólap és az ajtótok zárasi pontossága 5 mm-en belüli
- bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldala fémllemezzel megerősített
- fatok esetén megerősített zárlemez kerül alkalmazásra
- a falazatok, földékek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

### Teljes körű mechanikai védelem

A védett helyiség minden oldalról megfelelő szilárdsági tulajdonságú falazatok, földékek, padozatok, nyílászárók burkolják.

A mechanikai rendszer a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete maximum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél rácsszerkezettel (vagy azzal egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített megfelelő módon beépített biztonsági üveggel) védettek
- a rács a falhoz 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörmömmel erősített, a minimális beépítési mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető)
- a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz erősítettek
- az ajtók és ajtótokok fémből vagy keményfából készült, faanyag esetén az ajtólap minimum 40 mm vastag és tömör, az ajtólap és a tok zárasi pontossága 2 mm-en belüli, az ajtó minimum három diópánttal a tokhoz rögzített
- a zárszerkezet többpontos zárást biztosít (minimum 4), a zár biztonsági zárnak minősül (biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az egyedi minősített lamellás zár), a zárszerkezet fűrés, a hengerzár törés ellen védett
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja
- a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mályen zárnak
- az ajtók kiemelés, feszítés ellen védettek
- a falazatok, földékek, padozatok szilárdsága minimum 38 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

**Az elektronikai vagyonvédelem  
követelményei  
a  
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által ajánlott  
elektronikai védelmi követelmények alapján**

Elektronikai védelem

Az elektronikailag védett helyiség megfelel a következő meghatározásoknak:

- a biztosított helyiségek valamennyi nyílászáró (ajtó, ablak, felülvilágító, árukiadó stb.) szerkezete riasztással, jelzéssel védett, vagy teremvédő berendezés (nyitásérzékelő, mozgás- és üvegtörésérzékelő stb.) alkalmazása esetében minden helyiségre kiterjedő a védelem
- a betörésjelző központ a tápegységgel és akkumulátorral, egy egységet képez és a védett téren belül került elhelyezésre
- a központi egység jelzi a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon
- a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett, minimum 1 mm-es lágyacélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból készült
- az élesítés kulcsos kapcsolóval történik, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyagból készült és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon riaszt
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelzi
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központ valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyeli, jelzés után egy másodpercen belül riaszt
- a jelzőáramkörök megszakadását a rendszernek jelzi
- a kültéri hangjelzés a riasztást kiváltó ok megszűnése után 1-3 percen belül automatikusan megszűnik, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolható, a rendszer a lekapcsolást követően ismételten éles állapotba kapcsol
- a kültéri jelzésadók a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra telepítettek, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel /létra, állvány stb./ oldható meg
- a kültéri hangjelző szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacél anyagból készült, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezik, a hangereje meghaladja a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel
- az energiaellátás két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítja, elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig üzemképes marad
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítja
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltés biztosított

- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékek a falon belül vagy acél védőcsőbe telepítettek.

#### Elektronikai védelem hatóságánál vagy távfelügyeleten történő riasztással

A védett helyiség megfelel az elektronikai védelemre vonatkozó (fenti) és a következő meghatározásoknak:

Az elektronikai védelem állandó készenléttel rendelkező rendőrségi vagy szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító vagyonvédelmi figyelőrendszer központjában riaszt.

#### Rablótámadást jelző berendezés

A védett helyiség megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó következő meghatározásoknak:

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadás jelző berendezéssel vannak felszerelve, mely olyan helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

#### Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés

A védett helyiség megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó következő meghatározásoknak:

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitva tartás ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadás jelző és rögzítő (videorendszer, fényképezőgép) berendezéssel vannak felszerelve, mely olyan helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított.

## Biztosítás

---

<sup>4</sup> 2021. április 1. napjával új vagyon- és felelősségbiztosítása van az ELTE-nek az UNIQUA Biztosító Zrt.-vel. A káresemények bejelentésének, valamint a kárrendezés folyamatát, továbbá az aktuális biztosítási kondíciókat a [12/2021. \(X. 7.\) számú kancellári körlevél](#) tartalmazza.



### **Rendkívüli események kezelése, teendők bombafenyegetés esetén**

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokról és a biztonságot növelő szolgálat elrendelésével kapcsolatban az alábbi eseményeket tekintjük rendkívüli eseménynek :

...minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely a gazdálkodó szerv rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, illetőleg lehetetlenné teszi, így különösen:

- a természeti és ipari katasztrófák, valamint a természeti környezet állapotát lényegesen rontó föld-, víz-, vagy légszennyezés;
- a járványos megbetegedések vagy sok ember egészségét jelentősen károsító vagy az életét veszélyeztető események bekövetkezése;
- a súlyos foglalkozási baleset (1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről);
- minden olyan károkozás, amelynél a kárérték becsült nagysága 200.000 Ft-ot meghaladja, jelentős kulturális érték esetén a kár nagyságától függetlenül minden károkozás;
- a létesítmény területén történt fegyverhasználat, vagy a létesítmény részére kiadott fegyver eltűnése, elvesztése, illetve eltulajdonítása;
- a létesítménynél kiépített, alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések megrongálása;
- a létesítményterületén elkövetett bűncselekmény és szabálysértés;
- a létesítmény magasabb vezetőállású dolgozójával szemben bűncselekmény alapos gyanúja miatt elrendelt nyomozás;
- a létesítményben tartózkodó magas szintű állami vagy pártvezetők, illetve magas szintű külföldi delegációk tagjainak balesetei;
- a létesítménynél megtartott rendezvény megzavarása.

A bombafenyegetés, mivel az, az intézmény rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, illetve azt időszakosan lehetetlenné teszi, valamint megvalósítja a Büntető Törvénykönyv 270/A. szakaszában nevesített közveszéllyel való fenyegetés bűncselekményt rendkívüli eseménynek minősül.

#### Tevékenység Bombariadó esetén

Robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén:

- a hívást vevő személy felettesének azonnali értesítése
- a robbantással fenyegetett intézmény vezetőjének értesítése,
- rendész és/vagy a gondnok értesítése,
- rendőrség értesítése (az intézmény vezetőjének döntése szerint!).

Minden robbantással való fenyegetést komolyan kell venni!

Az elmúlt évek tapasztalatai azt támasztják alá, hogy a fenyegetések telefonon történnek. A rendőrséget - a 107-es vagy 112-es telefonszámon annak kell tájékoztatnia, aki a fenyegető személlyel beszélt. Azt, hogy a hívást vevő személynek a beszélgetés alatt mire kell figyelnie a következő bekezdésben foglaltak, tartalmazzák.

A továbbiakban az épület(ek)et ki kell üríteni és a pánik keletkezését lehetőség szerint meg kell akadályozni.

Amennyiben van olyan személy, aki feltűnő érdeklődést tanúsít az esemény iránt, illetőleg akinek a reagálásából arra lehet következtetni, hogy a fenyegetés nyilvánosságra kerülése előtt a bombariadóról tudomással bírt, érdemes a helyszínre érkező rendőröket erről tájékoztatni.

Telefonon történő BOMBAFENYEGETÉS esetén  
az információk biztosítása érdekében  
az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Fontos, hogy a hívást vevő, illetőleg a beszélgetést halló személyek lehetőleg pontosan vissza tudják adni a fenyegető szavait és viselkedését, ezért meg kell próbálni beszéltetni az illetőt.

Az alábbiakra kell figyelni:

- mit mondott !!!
- férfi vagy nő
- fiatal vagy idős
- izgatott vagy nyugodt
- előbeszéd vagy magnóról lejátszott
- érthető-e, tájszólása vagy akcentusa van-e
- használ-e jellegzetes kifejezést
- normál vagy elváltoztatott hangon beszél
- háttérzajok
- mennyi ideig beszélt
- a hívás befejezésének időpontja.

A fenti információk a fenyegetést végző személy felderítéséhez, illetőleg azonosításhoz feltétlenül szükségesek. Elsősorban a telefonközpontokat kezelő személyek kaphatnak ilyen fajta telefonhívást.

A fenyegetéskor, illetve a fenyegetést követő teendőkre történő oktatás, a kezelő közvetlen felettesének a feladata!

A LEVÉLBOMBÁK főbb ismérvei az alábbiak:

- nincs, vagy ismeretlen a feladó,
- a küldemény súlya méretéhez képest nagy, súlyelosztása egyenetlen,
- tapintása kemény, merev, esetleg drótot vagy oda nem illő tárgyat lehet érezni,
- erős marcipán, mandula vagy olaj szaga van,
- a borítékon esetleg olajos foltok láthatók,
- csomagolása nagyon precíz, gondos (cellux, szalag),
- a borítékon általában feltűntetik: csak a címzett bonthatja fel.

### Pénztárolási előírások

#### Pénztárolási előírások

A pénzt az alábbiak szerint lehet tárolni. A tárolás céljára szolgáló helyiségnek azonban - ezen felül - meg kell felelni a tárolt összegnek megfelelő védeltségi szintre vonatkozó előírásoknak is!

a./		100.000.-Ft	értékhatár alatt
b./	100.000 -	300.000.-Ft	közötti érték
c./	300.000 -	1.000.000.-Ft	közötti érték
d./		1.000.000.-Ft	értékhatár felett

a./ 100.000.- Ft értékhatár alatt:

- lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon,
- üzlethelyiségekben, munkahelyeken beépített, illetve rögzített lemezkazettában,

b./ 100.000 - 300.000.- Ft közötti érték esetén:

- lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon,
- üzlethelyiségekben, munkahelyeken megerősített rögzített lemezkazettában, vagy páncélszekrényben, (A fokozatnak megfelelően)

c./ 300.000 - 1.000.000.-Ft közötti érték esetén:

- lakás céljaira szolgáló helyiségben 500. 000.-Ft-ig tetszőleges módon, egyébként minősített, biztosító által elfogadott megerősített rögzített lemezszekrényben, páncélszekrényben, (B és C fokozatnak megfelelően)
- egyéb helyiségben minősített, biztosító által elfogadott megerősített rögzített lemezszekrényben, páncélszekrényben, (B és C fokozatnak megfelelően)

d./ 1. 000. 000.- Ft feletti összeg esetén:

- minősített, biztosító által elfogadott páncélszekrényben, a páncélszekrényt el kell látni test-hangérzékelő és nyitásérzékelővel, be kell kötni az elektronikus jelzőrendszerbe. (D és M fokozatnak megfelelően)

A pénz tárolására szolgáló helyiségnek, a tárolt összeg függvényében az alábbi védelmi előírásoknak kell megfelelni.

Védelmi Osztály	Összeghatárok	
VII.	0 -	100.000.-Ft -ig
VI.	100.000 -	500.000.-Ft -ig
V.	500.000 -	2.000.000.-Ft -ig
IV.	2.000.000 -	10.000.000.-Ft -ig
III.	10.000.000 -	40.000.000.-Ft -ig
II.	40.000.000 -	100.000.000.-Ft -ig
I.		100.000.000.-Ft felett

A helyiségekre vonatkozó védelmi előírások :

VII. Védelmi osztályban:

- minimális mechanikai fizikai védelem,

VI. Védelmi osztályban:

- részleges mechanikai fizikai védelem,

V. Védelmi osztályban:

- teljes körű mechanikai fizikai védelem,
- minimális elektronikai jelzőrendszer,

IV. Védelmi osztályban:

- teljes körű mechanikai fizikai védelem
- részleges elektronikai jelzőrendszer
- biztosító által minősített rendszer

III. Védelmi osztályban:

- teljes körű mechanikai fizikai védelem
- teljes körű elektronikai jelzőrendszer
- rendszeres és dokumentált karbantartás
- biztosító által minősített rendszer

II. Védelmi osztályban:

- teljes körű mechanikai fizikai védelem
- teljes körű elektronikai jelzőrendszer
- szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás
- biztosító által minősített rendszer
- állandó (24órás) portaszolgálat (lakás kivételével)
- automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak

I. Védelmi osztályban:

- teljes körű mechanikai fizikai védelem
- teljes körű elektronikai jelzőrendszer
- szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás
- biztosító által minősített rendszer
- fegyveres őrség
- közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendőrséggel, vagy egyéb fegyveres testülettel, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.

A szabályzatban levő előírások pontos betartása érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni!

Biztonsági zárnak minősül a kiegészítő reteszeléssel ellátott, min. 5 csapos hengerzár, a min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú speciális kulcsos zár, a szám vagy betűkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et valamint az egyedileg minősített lamellás zár.

A lakat nem minősül biztonsági zárnak!

Páncélszekrény az a fém vagy fa borítású szekrény, amely dupla falu (a falban beton vagy kavics zúzalék van) 2 db kulcsos zár vagy 1db kulcsos és 1db számkombinációs zár van rajta, a zárásponthossza 2 mm.

Minden ettől eltérő műszaki paraméterű szekrény, amennyiben fémből van lemezszekrénynek minősül!

Megfelelő rácsszerkezet az, amelynek a teljes rácsfelület osztása max. 100x300 mm azaz egy szál kivágása esetén még nem keletkezik behatolásra alkalmas nyílás, a rács anyag 12 mm átmérőjű, hegeszthető köracél (pl. A34), vagy ezzel egyenértékű szilárdságú más anyag. A beépítési mélység min. 150 mm. melyet a rács függőleges és vízszintes szálai mentén min. 300 mm-ként de legalább 4 db falazókörmel kell a falba rögzíteni.

## Készpénzszállítás szabályai

A készpénzszállítás személyi és tárgyi feltételei:

a./		500.000.-Ft	biztosítási összegig
b./	500.000 -	2.000.000.-Ft	közötti biztosítási összegnél
c./	2.000.000.-	5.000.000.-Ft	közötti biztosítási összegnél
d./		5.000.000.-Ft	biztosítási összeg felett

a./ 500.000.-Ft biztosítási összegig:

Tárgyi feltétel: tetszőleges módon

Személyi feltétel: 1 fő pénzszállító

b./ 500.000 - 2.000.000.-Ft közötti biztosítási összegnél:

Tárgyi feltétel: riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával

Személyi feltétel: 2 fő (1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő)

c./ 2. 000. 000 - 5. 000. 000.-Ft közötti biztosítási összegnél:

Tárgyi feltétel: riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával és gépkocsival

Személyi feltétel: 3 fő, vagy 2 fő ha az egyik fegyveres

d./ 5 millió forint biztosítási összeg felett:

Csak erre a célra kiképzett, a biztosítótársaságok vonatkozó szabályzatának megfelelő pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbi feltételekkel:

- 15 millió Ft szállított értékhatárig gépkocsival két fő fegyveres személyzettel, riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító táskával (vagy egyéb eszközzel)
- 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 52290 szerinti C2 szintnek.
- 50 és 100 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 52290 szerinti C3 szintnek.
- 100 millió Ft felett speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 52290 szerinti C4 szintnek.

## Kulcskezelési Rend

A gazdálkodó/szervezeti egység kulcskezelésének rendjét Kulcskezelési Szabályzatban kell meghatározni. A Kulcskezelési Szabályzatot a helyi rendészeti és vagyonvédelmi szabályzattal együtt a rendészeti és vagyonvédelmi iratok között kell tárolni.

A Kulcskezelési Szabályzat tartalmi elemei:

- Általános szabályok
- Hol és hogyan történik a kulcsok tárolása és nyilvántartása, Megfelelő, jól őrizhető, kulcs tárolásra alkalmas helyiség kijelölése,
- Nyilvántartások rendje: milyen rend alapján lehet a kulcsokat felvenni, hogyan kell leadni, (előre nyomtatott napi kulcsforgalmi lapok, vagy idősoros nyilvántartás)
- Felhívás a kulcsok másolásának tilalmára!
- Figyelmeztetés az elvesztéssel járó járulékos költségek (másolás, zárcsere, ajtó javíttatása) megtérítési kötelezettségére, valamint a kulcsokkal való visszaélés, figyelmetlenség miatt bekövetkezett kárviselés kötelezettségére,
- Intézkedés egyes helyiségek szigorúbb biztonság körébe vonásáról (pl.: pénztár, irattár, telefonközpont, számítógépterem) és a nyitás-zárás esetleges külön szabályozásáról,
- Belépési jogosultságok kiosztása (digitális kulcsok felprogramozása, hozzáférési jogok kiosztása, levédése),
- Kulcsfelvételi jogosultságok naprakész nyilvántartása, felelős megnevezése
- Több szervezet által közösen használt helyiség(ek) kulcsainak egyedi kezelése: átadás-átvétel dokumentálása, esetleg helyiségleltárral egybekötve
- Rendszeres szolgáltatások (takarítás, fűtés, stb.), és az Esetenkénti szolgáltatások (javítás, karbantartás, hibaelhárítás stb.) esetén a kulcsok átvételének, visszaadásának módja, dokumentálása, felügyelettel vagy nem
- Kulcsmásolatok letétbehelyezése, azok esetleges igénybevételének módja
- Szerződéses helyiséghasználókkal való megállapodások: mely helyiségeket használhatja, milyen feltételekkel, milyen kulcsokat kap meg, amit nem kap meg azt, hogyan és hol tárolják
- Köteles Tűzkulcsok tárolási módja (boríték, doboz, kazetta, kulcsszekrény)
- Helyi specialitások: ....
- Melléklet: kimutatás az épület minden helyiségének (funkció, üzemeltető vagy használó szerint), minden kulcsáról (milyen a kulcs, kártya, vagy zseton: másolható, nehezen másolható, vagy egyedi - nem másolható), ki és mikor vette át, vagy hol kerültek elhelyezésre, másolatok száma kinél vannak, főkulcsok kinél, vagy hol vannak elhelyezve - melyik helyiségeket nyitják.

## Házirend

A házirendben szabályozandó kérdések (az adott intézmény jellegének megfelelő pontok alapján, a helyi sajátosságokkal kiegészítve):

- belépés, benntartózkodás rendje, vagyonvédelmi rendelkezések betartása
- rendbontó, mások nyugalmát zavaró magatartás, szerencsejátékok tiltása
- értéktárgyak, készpénz behozatala, elhelyezése (értékmegőrző létesítése), felelősségvállalás mértéke, parkolás rendje, igénybevétel, térítés módja
- kapuzárás- kapunyitás, csendrendelet életbelépési ideje, zárás utáni bejutás módja,
- be- és kijelentkezés szabályai
- miről kell bejelentést tenni, kinek hogyan,
- talált tárgyak kezelési szabályai
- portaszolgálat rendje - kulcsok felvétele, leadása, adminisztráció
- általános használati szabályok, (együtt - egymás mellett élés alapvető normái)
- egészségügyi szabályok, (pl: élelmiszerek tárolása), élelmiszerek melegítésének helyi tilalma, szeszfogyasztásra, kávéfőzésre vonatkozó helyi korlátozások
- dohányzásra vonatkozó helyi szabályok
- fizetési - elszámolási kötelezettség teljesítése
- szolgáltatások igénybevételi lehetősége, módja, korlátai
- takarítás rendje (szolgáltatás, vagy saját feladat, vagy vegyes részleges)
- közös használatú helyiségek használati rendje (könyvtár, tornaterem, öltöző, uszoda, .)
- rendezvényekkel kapcsolatos helyi szabályozás, engedélyezés rendje, rend biztosítása, felelősségvállalás mértéke
- milyen gépeket, berendezéseket lehet üzemeltetni (pl. saját eszközt általában Tilos!)
- Felhívás a megelőző tűzvédelmi szabályok betartására,
- vendégek fogadásának rendje,
- szankciók kilátásba helyezése a fentieket be nem tartókkal szemben
- tudomásulvétel: aláírás

Minden a kollégiumok szolgáltatásainak tartós igénybevételére jogosultról olyan részletességű személyi nyilvántartást kell felfektetni, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a hozzátartozókkal kapcsolatot lehessen létesíteni. (Pl.: kórházba kerülés, vagy eltávozás esetén hosszabb ideig nem tér vissza)



A bérlőkkel kapcsolatos házirend szabályai:

- megállapodást kell kötni a bérlőkkel
- csak olyan dolgokban szabad megállapodni, ami nem sérti az Egyetem érdekeit

A megállapodás főbb szempontjai:

- a belépésre jogosultság eltérései, behajtás, vizsgálat
- munkaidő, nyitvatartási idő-eltérések engedélyezése
- kulcsőrzés - kiadás
- közös helyiségek használatának rendje
- közös szolgáltatások igénybevételi, igénylési rendje, realizálása
- közös infrastrukturális szolgáltatások (pl: telefonközpont) igénybevétele és elszámolása
- rendészet jogai és jogállása bérlőnél

**Engedély**  
**Egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönzéséhez**

Alulírott, azzal a kéressel fordulok a Tanszék vezetőjéhez, hogy részemre otthoni munkavégzés céljából - az egyetem kezelésében lévő

Mennyiség : .....  
Megnevezés : .....  
Típus : .....  
Gyári szám : .....  
Leltári szám : .....

használatát szíveskedjék engedélyezni, 200.....-tól 200.....-ig.

Budapest, 200.....

.....  
kölcsönvevő - alkalmazott

A fenti eszköz használatát engedélyezem.

A készülék visszaszállításának határideje: 200.....

Budapest, 200.....

.....  
engedélyező

**Elismervény**

Az engedélyezett eszközt otthoni használatra átvettem.

Budapest, 200.....

.....  
kölcsönvevő - alkalmazott

Név : .....  
Cím : .....  
Sz.ig.szám : .....

Kiállítandó: 3pld-ban

Kapják: Szervezeti egység eszközfelelőse

Portaszolgálat

Kölcsönvevő alkalmazott

**Visszavételi bizonylat kölcsönadott  
egyetemi tulajdonú eszközökről**

Alulírott, visszaszolgáltatom a (szervezeti egység)-től részemre otthoni munkavégzés céljából árvett - az egyetem tulajdonában lévő eszközt.

Mennyiség : .....

Megnevezés : .....

Típus : .....

Gyári szám : .....

Leltári szám : .....

Használat időtartama: 200.....-tól 200.....-ig.

Budapest, 200.....

.....  
kölcsönvevő - alkalmazott

\*A fenti eszközt használatra alkalmas, üzemképes állapotban visszavettem.

\*\*A fenti eszközt az alábbi sérülésekkel, hibákkal visszavettem.

Budapest, 200.....

.....  
leltárfelelős vagy engedélyező

\*/\*\* A tényleges állapotnak megfelelően kell kitölteni.

**Engedély**  
**Saját tulajdonú eszköz behozatalához**

Engedélyezem, hogy alulírott, a saját tulajdonában lévő

Mennyiség : .....  
Megnevezés : .....  
Típus : .....  
Gyári szám : .....

Eszközt tartós munkahelyi használatra az Egyetem területére behozza.

Az eszköz tulajdonosának adatai:

Név : .....  
Cím : .....  
Sz.ig.szám : .....

A használat ideje: 200.....-tól 200.....-ig.

Az eszköz használati helyeként kijelölve :

szervezeti egysége megnevezése : .....  
pontos cím (szoba számával) : .....

Budapest, 200.....

.....  
az eszköz tulajdonosa

.....  
engedélyező

Kiállítandó: 3pld-ban

Kapják: Szervezeti egység eszközfelelőse

Portaszolgálat

Az eszköz tulajdonosa /alkalmazott/

A megfelelően kitöltött dokumentum birtokában az eszközt ideiglenesen nyilvántartásba lehet venni.

Ennek elmaradása esetén:

A behozott eszközért az Egyetem semmilyen felelősséget nem vállal.

A tulajdonos meghibásodásból, rongálódásból vagy bűncselekményből származó kár esetén nem jogosult kárenyhítésre.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  
... szervezeti egység megnevezése ...

---

---

**F E L J E G Y Z É S**

... név ... beosztás/munkakör Asszony/Úr  
részére

Tárgy : .....

Szöveg .....

.....

.....

hely, dátum ...

aláírás  
beosztás/munkakör

**J E L E N T É S**

Tárgy: .....

Szöveg

- történeti tényállás ismertetése
- észrevételek, intézkedések
- tények, megállapítások, következtetések, vélemények
- javaslatok

.....

.....

.....

.....

hely, dátum ...

.....

név/aláírás/munkakör

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Tárgy : .....

Készült : hol ..... gazdálkodó/szervezeti egység megjelölése, címmel)  
mikor ....

Jelen vannak: név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám  
Név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám  
Név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám

Szöveg

- történeti tényállás ismertetése: rövid, tömör, de minden lényeges körülményt érintő
- esetleges tanúk észrevételei
- egyéb érintettek nyilatkozata
- tett intézkedések

.....  
.....  
.....  
.....

hely, dátum ...

.....  
aláírás  
beosztás/munkakör

.....  
aláírás  
beosztás/munkakör

.....  
aláírás  
beosztás/munkakör

### **Belépés, benntartózkodás és a távozás rendjének kialakítása**

A belépés, benntartózkodás és távozás helyi szabályozása során - a létesítmény, illetve az azt használó gazdálkodó/szervezeti egység működési sajátosságainak, adottságainak megfelelően - az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, hogy csak személyforgalom lesz-e, vagy járműforgalom is, ezen belül személygépkocsi, vagy teherforgalom. Ezek ugyanis a be-, és kiléptetés, az ellenőrzés és a dokumentálás módszere szerint is elkülönülhetnek,
- figyelembe kell venni, hogy van-e speciális feladatokat ellátó porta, vagy mindegyik ugyanolyan szabályok szerint dolgozik,
- meg kell határozni a "nyitvatartási" időt, és az erre vonatkozó általános szabályokat, illetve az ezen túl érvényesítendő speciális szabályokat,
- nyitvatartási időben a belépéshez és benntartózkodáshoz elegendő az általános jogosultság, azon kívül viszont egyedi engedélyezés szükséges,
- szabályozni szükséges a belépések kontrolálásához szükséges riasztóberendezések üzemeltetésével kapcsolatos teendőket is,
- szükséges-e valamilyen, és ha igen milyen igazolvány felmutatása a belépéshez,
- a belépést nyilvántartásba kell-e venni, és ha igen milyen körben (pl. csak vendégek, látogatók, vagy mindenki, esetleg ezek kombinációja időszakhoz kötve),
- nyilvántartás adattartalma, benntartózkodáshoz vendégkártyák kiadási rendje,
- Szabályozni kell milyen vizsgálatokat, kell végezni be-, főként pedig kilépéskor (csomag, táska), illetve ezeket milyen módszerrel kell végezni (minden esetben, csak kifejezett gyanú esetén, valamilyen szisztéma szerint, pl. véletlenszerű kiválasztással) és erre egy külön helységet kell biztosítani.
- dönteni kell a vizsgálatok alóli személyi mentesség köréről,
- vendégek, látogatók esetén kártyás rendszerrel, adategyeztetést követően önállóan bemehetnek-e, vagy telefonértesítés alapján az jön a portához értük, akihez jöttek (ilyenkor a várakozáshoz megfelelő helyet kell kialakítani),
- személygépkocsik behajtási rendjének szabályozása során milyen elveket kell alkalmazni: kell-e nyilvántartást vezetni, ha igen mit kell nyilvántartani (személyt vagy a járművet) milyen adatokkal, mekkora hely áll rendelkezésre parkolás céljára, azt esetleg kik vehetik igénybe kizárólagos joggal,
- a személygépkocsik csomagterének bemutatásával, vizsgálatával kapcsolatos szabályokról: hogy ez az átvizsgálás ne sértsen jogszabályt, csak akkor végezzék el, ha előtte a behajtó jármű vezetőjével közlik, hogy ilyen feltétellel vezetheti be járművét a területre,
- a tehergépjármű forgalom ellenőrzése tekintetében szabályozandó a raktér vizsgálatának módja, mely átvizsgálás vagy szemrevételezés lehet, valamint az utastérre vonatkozó vizsgálat lehetősége, illetve a naplózás adattartalma (amit naplózni kell azt ellenőrizni is!).



## A rendészeti és a vagyonvédelmi szervezet tagjainak szakképesítése

Szervezeti szint	Beosztás/Munkakör	Szakképesítés
Irányítás ellenőrzés	Biztonságszervezési és Rendészeti Iroda osztályvezetője	felsőfokú biztonságszervező
	ELTE Rendészeti vezetője	felsőfokú biztonságszervező
	Gazdálkodó egység rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységét irányítók	középfokú biztonságszervező**
Végrehajtás	Egyetemi alkalmazásban állók (alkalmazottak: rendész, recepciós, portás, őrportás, éjjeliőr stb.)	Alapfokú vagyonvédelmi oktatás**
	Nem az Egyetem alkalmazásában állók (vállalkozók alkalmazottai) személy-és vagyonőrök	személy és vagyonőri vizsga

\*\* Javasolt szakképesítés