



## **TŰZRIADÓ TERV**

**ELTE  
Eötvös József Collegium**

**1118 Budapest, Ménesi út 11-13.**



Készítette: Ficza András  
tűzvédelmi mérnök  
+36703849777  
N-197/2002 főiskolai  
oklevél száma



## **ELTE Eötvös József Collegium területére vonatkozó**

# **TŰZRIADÓ TERV**

### **A TŰZRIADÓ TERV RENDELTETÉSE ÉS CÉLJA**

Az ELTE Eötvös József Collegiumának területén vagy közvetlen közelében előforduló tüzek oltása, a káresetek, vészhelyzetek, mentő-, tűzvédelmi feladatok végrehajtása:

- a tűz azonnali és szakszerű jelzése a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé
- a dolgozók, intézkedésre jogosult vezetők riasztása, értesítése
- a keletkezett tűz eloltására tervezett szakszerű intézkedések megtétele, tűz esetén tanúsítandó magatartás
- az élet és az anyagi javak védelme, a mentési feladatok biztonságos irányítása, végrehajtása
- a területen lévő tűzoltó eszközök, készülékek, ismertetése, szakszerű alkalmazása
- a veszélyhelyzetbe került személyek eltávolítása, a mentési rend végrehajtása, indokolt esetben a mentők vagy egyéb szervek riasztása
- tűzoltásvezető megfelelő tájékoztatása, a Tűzriadó Terv átadása, részére egyéb felvilágosítás adása
- a tüzesetek utáni feladatok elvégzése, a helyszín biztosítása, tüzesetek kivizsgálása



## 1) A végrehajtással kapcsolatos feladatok:

A Tűzriadó Tervben elrendelt feladatokat minden dolgozónak, hallgatónak ismernie kell a rá vonatkozó mértékben. A bejelentés jelzési kötelezettség mindenkor a tüzet észlelőt, saját erőből eloltott tűz esetén a kollégium igazgatót terheli.

A Tűzriadó Terv 1-1 példányát a tűzvédelmi feladatokkal megbízott személynél és az épület felügyeleti helyiségben (portán) állandóan hozzáférhetően, naprakész állapotban kell tartani. A dolgozók, hallgatók Tűzriadó Tervvel kapcsolatos feladatait az időszakos, kötelező tűzvédelmi oktatás keretén belül kell tudatosítani, ill. a 30/1996 (XII.06.) 4. § (3) bekezdése alapján évente gyakoroltatni, és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Terv csak az érintetteknek adható ki:

- tűzoltás vezetőnek
- tűzvédelmi hatóság ellenőrzést végző tagjának
- belső ellenőrzést végző személynek

A tűzoltási feladatokat mindig az aznap dolgozók, hallgatók látják el.

A tanítási időn kívül a területen lévő őrök, portások kötelesek a Tűzriadó Terv szerinti feladatok megoldása érdekében az általuk végrehajtható intézkedéseket megtenni.

A kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni. A berendezési tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos! Az épületben folyó tevékenységek megindítása, csak a tűzoltásvezető illetve tűzvizsgáló rendelkezése alapján lehetséges.

## 2) Kiürítési rend

Tűzjelzés riasztás elhangzása után a dolgozóknak, hallgatóknak – ha életük veszélyeztetése nélkül a tűzoltás érdekében már nem tudnak semmit tenni – el kell hagyniuk a kollégiumi épület területét és fegyelmezetten az utcára, udvarra kell vonulniuk: olyan helyre, hogy a tűzoltók felvonulását, működését nem akadályozzák és a keletkező robbanás hatásától is védve legyenek.

A kollégiumi épület területét a főbejáratokon és vészkijáratokon keresztül lehet elhagyni a mellékelt rajzok szerint.



### Kiürítés megengedett időtartama:

	A	B	C	D	E
1	Kiürítési szakasz	Kiürítendő helyiség, tűzszakasz, építmény Megnevezése	A kiürítés megengedett időtartama ( $t_{meg}$ ) I–V. tűzállósági fokozatba sorolt tűzszakaszból, épületből, vagy építményből perc		
2			I-II.	III.	IV-V.
3	Első szakasz $t_1$	Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló, valamint „A – B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek.	1,5	1,0	0,75
4		Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek.	<b>2,0</b>	1,5	1,0
5		Egyszintes csarnok 1/ 2/, ha a belső térfogata	2,0	1,5	1,0
6		5 001 – 10 000 m <sup>3</sup> között	2,5	2,0	1,5
7		10 001 – 20 000 m <sup>3</sup> között	3,0	2,5	2,0
8		20 001 – 40 000 m <sup>3</sup> között	3,5	3,0	2,5
9		40 001 – 80 000 m <sup>3</sup> között	4,0	3,5	–
10		80 001 – 160 000 m <sup>3</sup> között	4,5	4,0	–
11		160 000 m <sup>3</sup> felett	5,0	4,5	–
12	Második szakasz $t_2$	Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra szolgáló, valamint „A – B” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakaszok, épületek.	6,0	5,0	1,5
13		Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C–E” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakaszok, épületek.	<b>8,0</b>	6,0	2,5
14		Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területei	4,0		

1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijáratú ajtókkal és hatásos hő- és füstelvezetővel rendelkezik.

2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal csökkenteni kell.

### 3) Tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok

Az a dolgozó, hallgató, aki az egyetem területén (vagy közvetlen közelében) tüzet, vagy annak veszélyét (füst, láng, robbanás, stb.) észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt késedelem nélkül, a legrövidebb időn belül a rendelkezéseknek megfelelően:

- a városi telefonon a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé a 105-ös telefonszámon jelezni (kerület, utca, házszám, hol van a tűz, mi ég, mi van veszélyeztetve, van-e életveszély, ki, milyen számon jelezte a tüzet) A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem hívószámát és a jelzés adatait minden fővonalú telefonkészülék mellé ki kell függeszteni.
- élő szóval (TŰZ VAN! kiáltással) a közelben tartózkodóknak jelezni



- ha telefon nem áll rendelkezésre, akkor „Tűz van” kiáltással jelezze a közelben tartózkodóknak, vagy személyesen menjen olyan helyre, ahonnan jelezni tud a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé
- a kollégium vezetőségét értesíteni kell
- az őrző-védő és portaszolgálatot ellátók tájékoztatása

**Aki nem vagy késedelmesen jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, szabálytalanságot követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést illetve tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni!**

#### 4) A 24 órás portaszolgálat feladata

A kollégium területén lévő portaszolgálat feladata, hogy a hozzá beérkezett tűzjelzés alapján értesítse a Tűzoltóságot / Katasztrófavédelmet, a dolgozókat, hallgatókat, épületben tartózkodókat, hogy ez által az épületnek a kiürítése elkezdődhessen.

Az épületet szükség esetén szakaszosan esetleg teljesen áramtalanítani kell. A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé adott jelzés adatait az eseménynaplóban rögzíteni kell.

- Tűzoltóság/Katasztrófavédelem hívószáma: 112
- tűzeset pontos helye: pl.: ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, XI. kerület Ménesi út 11-13. és az épület pontos megnevezése,
- hol van a tűz (fsz., emelet, stb.)
- mi ég, milyen terjedelmű a tűz, van-e a helyiségben gázvezeték
- életveszélyben vannak-e személyek (tartózkodik-e valaki a helyiségben, kb. hány fő, a kiürítés megtörtént-e)
- mit veszélyeztet a tűz
- milyen terjedelmű a tűz, kb. hány m<sup>2</sup> alapterületű az a helyiség, ahol a tűz van, az épület rendeltetése, szintjeinek száma
- a távbeszélő készülék hívószáma, ahonnan a tűzjelzés történik
- a tűzjelzés időpontját (nap, óra, perc)

A tűz jelzésekor a fentiek kiegészítésére a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem kérdéseket tehet fel, melyre a jelzésadó (ha tud) türelmesen válaszoljon, mert ez a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem riasztását nem késlelteti. A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem felé tett jelzést vissza kell kérdezni. A jelzés időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és a jelzést vevő nevét az eseménynaplóba rögzíteni kell.

A zárt helyiségek kulcsait előkészíti, az ajtókat és vészkijáratokat kinyitja. Az épületben lévő személyek felszólítása az épület elhagyására úgy történjen, hogy adjon tájékoztatást, merre lehet az épületet elhagyni. A pánikkeltést kerülni kell!

A vezetőket értesíti a történetekről.

A tűz közelében lévő területre be- és kimenő (idegen) személyek nevének és időpontjának feljegyzése.



A helyszínre érkező tűzoltók (egyéb mentő szervek) munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban való segítése, felszólításra a tűzriadó terv átadása. A tűzoltás vezetője intézkedésének végrehajtása.

Indokolt esetben riasztani kell:

Mentők	112
Rendőrség	112

**Ha a tüzet a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem kiérkezéséig eloltották vagy elaludt, ezt a körülményt is jelezni kell.**

#### 5) Vezetők riasztása

A tűzesetről értesíteni kell az alábbiakat:

- a műszaki főigazgatót
- a kollégium igazgatót
- A tűzvédelmi megbízottat
- A tűzvédelmi vezetőt

#### 6) Tűz esetén tanúsítandó magatartás

Tűz esetén a tűzjelzésben, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában – amennyiben életveszéllyel nem jár – minden dolgozó, hallgató, ott tartózkodó személy köteles részt venni.

1. A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a tűzoltókat, (a porta szolgálatot) dolgozókat, hallgatókat, az épületben tartózkodó személyeket.
2. A helyiségekbe történő bejutást biztosítani kell.
3. Az érintett terület kiürítése, elhagyása higgadtan, fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül.  
Életveszély esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek mentése, biztonságba helyezése.
4. A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése, a tűz fészkének megkeresése.  
Tűzcsapok csak áramtalanítás után vehetők igénybe.
5. A tűzoltás megszakítás nélküli folytatása a tűz teljes eloltásáig, illetve – amíg életveszély nélkül lehetséges – a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem beavatkozásáig.
6. Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés, gáztűznél pedig a gáz főelzáró elzárása.
7. Tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat.
8. A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem megérkezése után a tűz színhelyén az oltással, vagy a tűz esetleges tovaterjedésének megakadályozásával kapcsolatos segítség. Tájékoztatni kell a tűzoltókat arról, hogy ki és mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e



robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található a tűzcsapok, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe bejutni.

9. Tűz esetén csak azok maradjanak az egyetemi épület területén, akik a tűz oltásával vagy a személyek kimentésével foglalkoznak, a többi dolgozó vonuljon biztonságos helyre.
  10. A tűzoltók megérkezése után az egység parancsnoka által adott utasításokat maradéktalanul végre kell hajtani.
  11. A hő- és füstelvezető nyílást a tűzoltásvezető utasítására lehet kinyitni.
  12. Tűz esetén a lifteket menekülésre használni nem szabad, ezért azokat a földszintre le kell hozni és kikapcsolni.
- 7) Feladatok tanítási időn kívül – amikor a kollégiumban hallgatók nem tartózkodnak – keletkezett tűz esetén

A kollégium területén lévő 24 órás portaszolgálat és az éjszakai őrszolgálat feladata a tanítási időn kívüli időpontban ellenőrizni a területet. Tűz észlelése esetén a legrövidebb időn belül riasztani kell a tűzoltókat, a vezetőséget, és a tűzvédelmi előadót.

Ha életveszély nélkül lehetséges, az öröknek meg kell kezdeni a tűz oltását, a tűz fészékének megkeresését. Fel kell készülnie a tűzoltók érkezésére: a megfelelő kulcsokat, Tűzriadó Tervet elő kell készíteni, a mentéshez szükséges ajtókat, vészkijáratokat ki kell nyitni.

#### 8) Tűzeset utáni feladatok

A tűzoltásban résztvevők a tűz eloltása után, az igénybevett tűzoltóeszközöket, készülékeket stb. szereljék vissza és az elhasználtakat egy helyre gyűjtsék össze.

A tűzvédelmi vezető ellenőrzi a kárhelyet, végrehajtja az elhasznált készülékek, felszerelések cseréjének megrendelését stb.

A tűzeset utáni hatósági vizsgálatban a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni és az általuk kért adatokat rendelkezésükre bocsátani. A vizsgálatban a vezetőnek és a tűzvédelmi előadónak kell részt vennie.

**A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvizsgáló engedélye után lehet megkezdeni.**

A tűz és tűzoltás körülményeit a tűzvédelmi előadónak jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A tűzvédelmi vezető az egyetem tűzvédelmi szakreferensének a tűzesetről, kiürítésről, oltásról, vizsgálatról stb. elemző jelentést készít.



## 9) Az egyetemi kollégium általános jellemzése

Az egyetem kollégiumában elsősorban a hallgatók elszállásolás történik.

A kollégium területén a tanítási időn kívül a vagyon és tűzvédelmi feladatokat az egyetem területén lévő 24 órás portaszolgálat és az éjszakai őrszolgálat biztosítja.

Az épület területén található 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek kiürítés számítása:

### A) Nagyklub (földszinti előadó) kiürítés számítása

Az Épület **KK** kockázati osztályú.

Az előadóban **80 fő**nél többen nem tartózkodhatnak.

Terület: **168,98 m<sup>2</sup>**

Vízszintes haladási sebesség: **40 m/s** Lépcsőn le: **32 m/s** Lépcsőn föl: **30 m/s**

Helyiség kiürítése:

$$S_1 = 7,01 + 11,02 = \mathbf{18,03 \text{ m}}$$

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{S_{1i}}{V_i} \right) = \frac{18,03}{40} = \mathbf{0,45 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k \times \sum_{i=1}^n l_{1szi}} = \frac{80}{41,7 \times 1,3} = \mathbf{1,48 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$

### B) Klub helyiség kiürítés számítása(pince)

Az Épület **KK** kockázati osztályú.

Az előadóban **75 fő**nél többen nem tartózkodhatnak.

Terület: **111,6 m<sup>2</sup>** Létszámsűrűség: **1 fő/ 1,5 m<sup>2</sup>**

Vízszintes haladási sebesség: **37 m/s** Lépcsőn le: **30 m/s** Lépcsőn föl: **28 m/s**

Helyiség kiürítése:

$$S_1 = \mathbf{14,77 \text{ m}}$$

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{S_{1i}}{V_i} \right) = \frac{14,77}{37} = \mathbf{0,4 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k \times \sum_{i=1}^n l_{1szi}} = \frac{75}{41,7 \times (1,35 + 1,35)} = \mathbf{0,67 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$





### C) Tornaterem kiürítés számítása

Az Épület **KK** kockázati osztályú.

Az előadóban **80 fő**nél többen nem tartózkodhatnak.

Terület: **161,01 m<sup>2</sup>**

Vízszintes haladási sebesség: **40 m/s** Lépcsőn le: **32 m/s** Lépcsőn föl: **30 m/s**

Helyiség kiürítése:

$$S_1 = 4,67 + 16,44 = \mathbf{21,11 \text{ m}}$$

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{S_{1i}}{V_i} \right) = \frac{21,11}{40} = \mathbf{0,53 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k \times \sum_{i=1}^n l_{1szi}} = \frac{80}{41,7 \times 1,4} = \mathbf{1,37 \text{ min}} < 1,5 \text{ min}$$

### 10) Közműelzáró szerkezetek elhelyezése

Villamos főkapcsoló: mellékelt rajzok szerint

Fali tűzcsapok: mellékelt rajzok szerint

Külső tűzcsap: mellékelt rajzok szerint

Gáz főelzáró: mellékelt rajzok szerint

### 11) A portaszolgálat és őrszolgálat általános feladatai, kötelmei:

- munkahelyén köteles elsajátítani a tűzmegelőzéssel, tűzoltással kapcsolatos alapismereteket
- ismernie kell a területen elhelyezett tűzveszélyes anyagok tárolási helyiségeit, tárolási módokat
- ismernie kell a vízszerezési helyeket, tűzcsapokat, kézi tűzoltó készülékek elhelyezését
- a közlekedési utakat, kapukat, vészkijáratokat ismernie kell, melyek kinyitásáról szükség szerint gondoskodni kell
- ismernie kell az épület tűzvédelmére biztosított tűzoltó eszközök kezelését, használatát
- a Tűzoltóság/Katasztrófavédelem megérkezésekor a tűzoltás vezetőnek átadja a Tűzriadó Tervet
- részletesen tájékoztatja a tűzoltás vezetőjét a helyzetről, valamint arról, hogy a tűz közelében milyen anyagok, eszközök, stb. vannak veszélyeztetve. Ezután a tűzoltást vezető illetve a beérkező vezető utasításai szerint jár el.
- a beérkező vezetőket tájékoztatja a történekről.

### 12) A kollégium gáz, víz, elektromos vezeték rendszerének fő- és szakaszelzárói:

A mellékelt alaprajzokon feltüntetve.



## FORGATÓKÖNYV

az ELTE Eötvös József Collegium,  
Bp., XI. kerület Ménesi út 11-13. sz. alatti  
**kollégium épületben**

### TŰZRIADÓ GYAKORLAT

végrehajtására

#### I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK

1. Megfelelő egyeztetések után a tűzriadó gyakorlat időpontjának meghatározása.  
**Időpont:**        -év-    -hónap-    -nap-    -napszak-    -óra-    -perc-
2. Az érintettek tájékoztatása írásban.
3. A feladatok meghatározása és megosztása, a forgatókönyv elkészítése.
4. Az épület-kiürítés irányítójának (az épületgondnok) írásbeli megbízása, feladatainak meghatározása.
5. Az épületben lévő megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) e-mail-ben történő tájékoztatása, feladataik meghatározása.
6. Az épületben lévő bérlők tájékoztatása és feladataik meghatározása.
7. A megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) és az őket segítő tűzvédelmi megbízottak a hozzájuk tartozó oktatókat, alkalmazottakat, hallgatókat, a náluk tartózkodó külföldi és magyar vendégeket tájékoztatják, felkészítik a tűzriadó gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos feladataikra.



## II. A TŰZRIADÓ GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSA

1. Az üzemeltető ügyeletes diszpécser **-év- -hónap- -nap- (-napon-) -napszak- -óra- -perc-**kor a tűzjelző rendszer szakaszos működtetésével riasztó jelet ad az épület kiürítésére. (3 másodpercig tartó hangjelzés után 2 másodpercnyi szünet, mindez 3-szor megismételve. Tűz vagy katasztrófa esetén a hangjelzés folyamatos)
2. Az üzemeltető a tűzriadó-gyakorlat elrendeléséről hangos beszélőn keresztül a következő szöveg háromszor történő megismétlésével tájékoztatja az épületben tartózkodó személyeket:  
„TŰZRIADÓ GYAKORLAT! TŰZRIADÓ GYAKORLAT!  
KÉREM, HOGY AZ ÉPÜLETET MINDENKI HAGYJA EL!”
3. A riasztási jelre és a hangos bemondón elhangzott tájékoztató felhívásra végrehajtandó feladatok:
  - 3.1. A megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) és hallgatók feladatai:
    - megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak) a hozzájuk tartozó hallgatók, egyéb alkalmazottak, magyar vagy külföldi vendégek figyelmét felhívják az épület azonnali elhagyására. Ellenőrzik, hogy a szobák kiürítése és lezárása megtörtént-e.
    - A hallgatók, egyéb alkalmazottak, az elektromos berendezéseket áramtalanítják (kivéve a folyamatos üzemű berendezéseket, pl. hűtőszekrények, számítógépek, stb.), ki- illetve lekapcsolják, az ablakokat, ajtókat bezárják és a lehető leggyorsabban (6 percen belül) elhagyják az épületet. Liftek használata tilos!
    - Tűz, vagy katasztrófa esetén az A épület főbejárata előtti tér a gyülekezőhely, ahol utólagos létszámellenőrzést kötelesek végezni a megbízott hallgatók (tűzvédelmi megbízottak)! Névsor és a kijutottak megkérdezésével ellenőrzik, hogy mindenki elhagyta-e az épületet, illetve ki, hol, miért maradt bent. (Pl. a hő és a füst a menekülés útvonalát elzárta, stb.)



Az ellenőrzés eredményéről a gondnokot, illetve a helyszínrre érkező tűzoltóság vezetőjét akkor kell tájékoztatni, ha valaki véletlenül (emelet, szárny, oldal, szoba megjelölésével) a tűz fogságában rekedt.

### 3.2. Az üzemeltetők és az őrszolgálatot ellátó feladatai:

- Az épület összes szabad vezető kijáratát kinyitják fokozottan gondoskodva a vagyonvédelemről.
- Az összes liftet lehozzák a földszintre, majd kikapcsolják azokat, amennyiben a tűzjelző arról automatikusan nem gondoskodik.
- A klímákat kikapcsolják, a lépcsőházi szellőzőket bekapcsolják.
- A tűzriadó elrendelésétől, annak lefújásáig (amíg az épület kiürítése megtörténik) az épületbe senkit sem engednek be.
- Ellenőrzik az irányfény világítást és a kijáratmutató utánvilágító táblák meglétét és megfelelőségét.
- Legalább 2-2 fős járőr ellenőrzi, hogy mindenki elhagyta-e az épületet, feljegyezve, hogy ki, milyen szervezeti egységből, hol (emelet, szoba) és miért maradt bent.

Az eredeti állapot visszaállítása az épület kiürítése után a gondnok jóváhagyásával történhet meg.

A tűzriadó során tett intézkedésekről a helyszínen a gondnoknak szóban azonnal-, a kollégium igazgató részére pedig 8 napon belül a végrehajtás tapasztalataival, esetleges javaslatokkal kiegészített írásbeli tájékoztatást kell adni.

### 4. Az épület gondnokának, mint az épület kiürítés irányítójának a tűzriadó gyakorlat előkészítésével, végrehajtásával és dokumentálásával kapcsolatos feladatai:

- Figyelemmel kíséri a tűzriadó gyakorlat előkészítésével és forgatókönyv szerinti végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.
- Dokumentált módon tájékoztatja az épületben lévő bérlőket a tűzriadó gyakorlatról és azzal kapcsolatos feladataikról.
- Az üzemeltető által adott szóbeli tájékoztatást és annak időpontját feljegyzi.



- Az eredeti állapot helyreállítását (pl.: liftek, klíma visszakapcsolása, ajtók, füstelvezetők visszazárása, tűzszakasz ajtók nyitása) a tűzriadó lefújása után jóváhagyja, engedélyezi.
- Az ellenőrző járőr jelentése alapján feljegyzi, hogy ki, milyen szervezeti egységből, hol (emelet, szobaszám) és miért maradt bent.

### III. A TŰZRIADÓ GYAKORLAT VÉGREHAJTÁSA UTÁNI FELADATOK

1. A tűzriadó gyakorlatról az épület gondnoka a riadót követő 15 napon belül jegyzőkönyvet készít - az üzemeltető szóbeli tájékoztatása, saját feljegyzései, az üzemeltető által a kollégium igazgatójának adott írásbeli beszámoló, valamint a kiürítést ellenőrző üzemeltetés felügyeleti vezető és tűzvédelmi vezető tapasztalatai alapján. A jegyzőkönyv aláírói, a kiürítés irányítója, az üzemeltető képviselője, a kollégium igazgatója és tűzvédelmi vezetője.
2. Az esetlegesen előforduló hiányosságok, hibák, szervezési és végrehajtási problémák megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele.

## Mellékletek:

Szintenkénti alaprajzok feltüntetve rajtuk a menekülési útvonalakat, a közművek nyitó-záró szerelvényeinek helyeit.